



云南驰宏资源综合利用有限公司 粗铅作业区粉煤制备系统隐患整改比选公示函

尊敬的客户：

云南驰宏资源综合利用有限公司（以下简称“驰宏综合利用”）将在云南驰宏锌锗股份有限公司官网平台面向社会对云南驰宏资源综合利用有限公司粗铅作业区粉煤制备系统隐患整改进行公开比选，诚邀广大有合作意向的客户前来咨询并参与竞价，现将相关事宜公告如下：

一、项目内容：

1. 项目名称：云南驰宏资源综合利用有限公司粗铅作业区粉煤制备系统隐患整改。

2. 改造主要实施内容：（1）粗铅作业区粉煤制备系统现有机械回转反吹扁袋除尘器进行改造，取消回转反吹整套机构，改造为压缩空气脉冲喷吹清灰模式，气源与控制系统改造，接入厂区压缩空气管路，配置油水分离器、减压阀，喷吹工作压力控制 0.25 至 0.4MPa，增设稳压储气罐等设备，包含改造范围设备备件及材料的采购安装、仪表设备及材料的采购安装、技术服务、调试、试运行、培训等工作，（2）其他配套设备设施安装工作等。

3. 项目地点：驰宏综合利用粗铅作业区。

4. 合同履行期：90 日历天。

5. 质量要求：工程质量标准必须符合现行国家有关工程建设质量验收规范和标准的要求，一次性验收合格。

6. 项目暂估价 87 万元，实际金额以最终结算为准。

二、报价人资质要求：

1. 报价人应具备独立法人资格，同时具备行政主管部门颁发的机电工程（或冶金工程）施工总承包二级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证。（提供营业执照、资质证、安全生产许可证）。

2. 未列入中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司现行的不合格承包商清单。

3. 报价人报价不能高于比选文件要求。

4. 合同工期不能高于比价文件要求。

三、密封报价文件要求、递交时间及地点：

1. 具体内容详见比选文件，比选文件详见附件一。

2. 报价人需提供装订成册的纸质版报价文件，并提供与纸质版对应的电子版报价文件，且密封完好。

3. 递交时间：2026 年 9 月 29 日下午 12:00 前，逾期无效。

4. 递交地点：云南驰宏资源综合利用有限公司装备部（邮寄或现场投递至云南驰宏资源综合利用有限公司装备部（办公大楼二楼）。（若邮寄请在快递单上备注：云南驰宏资源综合利用



有限公司粗铅作业区粉煤制备系统隐患整改报价文件)。

四、联系方式

比选人：云南驰宏资源综合利用有限公司

联系人：白云风 联系电话：18987006006

云南驰宏资源综合利用有限公司

2026 年 9 月 21 日



附件一

云南驰宏资源综合利用有限公司
粗铅作业区粉煤制备系统隐患整改施工

比选文件

比选人：云南驰宏资源综合利用有限公司

2026 年 9 月 21 日



目 录

第 1 章 报价要求..... - 1 -

第 2 章 比选办法..... - 2 -

第 3 章 技术规格书..... - 7 -

第 4 章 报价文件格式..... - 14 -



第1章 报价要求

云南驰宏资源综合利用有限公司粗铅作业区粉煤制备系统隐患整改现已具备条件，现邀请具备相应能力的单位参加本项目密封报价。

一、项目内容

1. 项目名称：云南驰宏资源综合利用有限公司粗铅作业区粉煤制备系统隐患整改。

2. 升级改造主要实施内容：（1）粗铅作业区粉煤制备系统现有机械回转反吹扁袋除尘器进行改造，取消回转反吹整套机构，改造为压缩空气脉冲喷吹清灰模式，气源与控制系统改造，接入厂区压缩空气管路，配置油水分离器、减压阀，喷吹工作压力控制 0.25 至 0.4MPa，增设稳压储气罐等设备，包含改造范围设备备件及材料的采购安装、仪表设备及材料的采购安装、技术服务、调试、试运行、培训等工作，（2）其他配套设备设施安装工作等。

3. 施工地点：云南驰宏资源综合利用有限公司内。

4. 合同履行期：90 日历天。

5. 质量要求：工程质量标准必须符合现行国家有关工程建设质量验收规范和标准的要求，一次性验收合格。

二、报价人资质要求

1. 报价人应具备独立法人资格，具备机电工程（或冶金工程）施工总承包二级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证。（提供营业执照、资质证、安全生产许可证）。

2. 未列入中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司现行的不合格承包商清单。

3. 比选报价不能高于比选控制价。

4. 合同工期不能高于比价文件要求。

三、报价文件递交时间及地点

1. 递交时间：2026 年 9 月 29 日下午 12:00 前，逾期无效。

2. 递交地点：云南驰宏资源综合利用有限公司装备部。

四、联系方式

比选人：云南驰宏资源综合利用有限公司

联系人：白云凤 联系电话：18987006006



第2章 比选办法

本次比选程序及选择成交单位的办法按以下内容执行。

1、评选机构

1.1 本办法参照《中华人民共和国招标投标法》，《中华人民共和国招标投标法实施条例》，《云南驰宏锌锗股份有限公司工程建设项目招标投标管理和监督实施细则》的有关规定制订。

1.2 比选人依法组建评选委员会，评选委员会成员人数为5人及以上单数。

2、比选纪律

2.1 评选委员会的成员应严格自律，自觉接受有关部门的监督。

2.2 比选过程中，评选委员会成员不得擅离职守，影响比选程序正常进行。

2.3 评选委员会的成员不得与报价人、其他利害关系人私下接触，不得向报价人、其他利害关系人泄露对报价文件的评审、比较，中选候选人的推荐以及与评审有关的其它情况。

2.4 比选过程中，不允许任何人把报价文件及其汇总材料带出评审会场，完成评选后所有材料如数交还。

2.5 比选过程中，非评选委员会的成员/工作人员不得随意进入比选会场。

2.6 与会人员违反上述规定对比选造成不良影响的，后果由责任者承担。

3、有下列情形之一的，不得担任评选委员会成员：

（一）报价人或者报价人主要负责人的近亲属；

（二）与报价人有经济利益关系，可能影响对比选公正评审的；

（三）曾因在比价、评选以及其他与比选有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评选委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

4、比选原则及纪律

4.1 比选遵循“客观、公正、科学、择优”的原则。

4.2 只对报价文件进行评审，报价文件以外的资料信息（除询标相关资料外）不作为评审的依据和参考。

4.3 评选委员会如有需询问、澄清问题时，由专职联络员负责联系报价人到场。

5、比选程序



5.1 响应性评审

条款号		评审因素	评审标准
(1)	响应性 评审标准	营业执照及资质证书	报价人应具备独立法人资格，具备机电工程（或冶金工程）施工总承包二级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证。（提供营业执照、资质证、安全生产许可证）
		承包商准入	未列入中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司现行的不合格承包商清单。
		信誉要求	根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》及《关于在招比价活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》精神，未被列入最高人民法院官网中“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”或“信用中国”的失信被执行人，并提供相关查询资料。
		工期	符合本项目比选范围
		报价	符合本项目比选范围

注：对未通过响应性评审的报价人评选小组应通过相关的决议或在评选报告中说明情况。如果评选委员会根据本办法的规定否决不合格报价后，有效报价人不足三个，评选委员会认为仍具备竞争性的，可进入下一阶段的评审。

5.2. 综合评审

5.2.1 评选原则：本项目采用综合评分法进行评选，定标将依据评选委员会递交的推荐中选候选人顺序及其他规定确定中选人。

5.2.2 评选办法：

评选委员会根据拟定的评选办法对报价文件提出的比选价格、质量与安全承诺及保证措施、响应时间等各项要求进行评定和打分，择优选定中选单位，具体评分办法如下：

总分（满分 100 分）=商务部分得分（满分 5 分）+技术部分得分（满分 45 分）+价格部分得分（满分 50 分），评分细则以表格形式编制，详见下表：

评审项	评审因素	分值	评分标准
-----	------	----	------



商务评审 (5分)	业绩	3分	提供近三年（2023年至今）完成过类似冶金工程施工或维检修项目业绩，每提供一项得的1分，加满为止（提供中标通知书复印件或合同复印件或业主方单位出具的相关证明复印件）。
	财务状况	2分	根据连续三年（2022-2024或2023-2025年）经审计的财务报表，经营活动产生的经营性现金流量净额进行评分，三年为正得2分，两年为正得1.5分，一年为正得1分，三年均为负不得分。仅提供财务状况承诺或提供的财务报表未经审计不得分。
技术评审 (45分)	施工技术方案	20分	审查施工技术方案、设备及管道安装施工方案等是否规范，措施是否具体且有针对性，部署是否全面等方面综合评审打分，横向比较：优（14-20】，良好（7-14】，一般（0-7】。
	安全文明施工及环境保护保证措施	10分	审查安全文明施工及环境保护保证措施合理、先进、针对性等方面进行评价，在报价中是否有相对应的费用，是否符合国家、省、州（市）的有关规定等方面综合评审打分，横向比较：优得（7-10】分，良得（3-7】分，一般得（0-3】分。未提供安全文明施工保证措施的不得分。
	施工机械投入、劳动力安排和材料投入计划及其保证措施	10分	审查劳动力安排和材料投入计划（评价内容包括但不限于投入本项目的人员专业、数量、技术职称及年龄结构搭配是否合理、岗位职责是否完善，材料投入是否充分完善），施工机械搭配是否合理、有针对性等方面，横向比较：优得（7-10】分，良得（3-7】分，一般得（0-3】分。
	工期响应及时性与对应的保证措施	5分	审查单项安装施工工期响应及时性方面，对应的保证措施是否合理、有针对性，是否有具体的违约责任承诺等方面综合打分，横向比较：优得（3-5】分，良得（2-3】分，一般得（0-2】分。



价格评审 (50分)	价格评分包含物资清单部分得分和施工部分得分，价格总部分得分（50分）=物资清单得分（10分）+施工得分（40分）。 1. 物资清单部分评分： （1）按供货清单含税总价进行打分（税率13%），选报价与评选基准价相比，等于评选基准价时得6分（基准分）；比选报价每比评选基准价高0.5万元在基准分基础上扣1分、低0.5万元在基准分基础上加1分，不足0.5万元的部分按0.5万元计算，分数加满或扣完为止。 （2）评标基准价计算方法： P：评标基准价，取所有有效评标价格的算术平均值（保留两位小数）。 其中：t₁、t₂、…t_n 指投标报价， n 指投标报价个数。 $P = \frac{t_1 + t_2 + \dots + t_n}{n}$ （3）含税招标控制上限价、下限价： 投标报价与最高投标限价比较，如高于最高投标限价，其投标将被否决，其投标报价不参加评标基准价的计算。 低于成本价报价：如评委会质疑投标人报价低于成本，可要求投标人进行澄清，若投标人拒绝澄清或澄清不被评委会采纳，应否决其投标。 2. 施工部分评分： （1）评标基准价计算方法： 评标基准价 J=A*Z。A：当有效投标数量大于5家（含5家），需分别去掉有效投标数量10%（四舍五入）投标人的最高报价和最低报价，取剩余有效评标价格的算术平均值；当有效投标数量小于5家，取所有有效评标价格的算术平均值。Z：调整系数，取值：100% （2）各有效投标人投标价格分的计算方法： 有效评标价格 G，基准值 J，偏差率 P=(G-J)/J。G 与基准值 J 相比：当 G=J, 评标价格得分=M；当 G 大于 J, 评标价格得分=M-P*100*S, 扣到0分为止；当 G 小于 J, 评标价格得分=M-P*100*S, 加到满分为止。S：敏感系数，取值：0.5，M：基准分，取值：30 （3）最高投标限价： 投标人投标报价与最高投标限价比较，如高于最高投标限价，其投标将被否决，其投标报价不参加评标基准价的计算。
---------------	---

5.2.3 定选

根据评选办法，对通过响应性评审的报价人分别就报价文件的技术部分、商务部分进行打分。根据报价人综合得分高低，排出第一中选候选人，并依次排出中选单位候选人第二、三名。

5.3 对报价文件澄清



必要时，评选委员会可要求报价人对报价文件中的疑问和问题进行澄清，报价人应在规定的时间以书面形式予以澄清或答复。书面澄清或答复须经法定代表人或授权代表签字，澄清和答复将作为报价文件的组成部分。澄清问题不允许超出要求的范围或修改报价文件的实质性内容。

5.4 中选标准

本次比选采用综合评估法，在进行商务和技术评估的基础上，依据本项目的特点，由评选委员会对各报价人进行综合评估和评价。根据各评选委员会成员打分情况汇总计算各报价人最终综合评估得分，评选委员会按照各报价人最终综合评估得分从高到低进行排序推荐中选候选人。

5.5 评选结果报告

评选委员会完成比选后，全体成员要在书面报告上签字，对评审结论有不同意见的可书面阐述不同意见和理由。评选委员会成员拒绝在评选结果报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，可视为同意评审结论。评选委员会将对此做出书面说明并记录在案。

向比选人提交书面评选结果报告后，评选委员会即告解散。

6、比选结果

6.1 比选人根据评选委员会的书面评选结果报告确定中选人。

6.2 中选人收到成交通知书后根据要求的时间、地点与业主签合同。

7、报价文件的密封与标记

7.1 报价人须将报价文件的正本和副本密封，并在封袋上标明“正本”或“副本”；正本和副本如有不一致之处，以正本为准，**所有封袋的齐缝处必须密封、盖章（若不密封、盖章，报价文件可视为不合格报价）。**

7.2 所有封袋上写明报价人的名称。

7.3 若报价人未将报价文件按上述规定进行密封和标记，造成遗失，失密等情况，比选人将不承担与此有关的责任。

7.4 报价文件正本份数1份，副本份数为1份，共2份，文本必须装订。

7.5 报价人需提供与纸质版对应的电子版报价文件，且密封完好。

8、举报联系方式

8.1 驰宏锌锗纪委监督举报渠道：

电话：0874-8966630

邮箱：chxzjw@chinalco.com.cn



邮寄地址：云南省曲靖市经济技术开发区学府路与翠峰西路交叉口，驰宏锌锗纪委工作部。

来访地址：云南省曲靖市经济技术开发区学府路与翠峰西路交叉口，驰宏锌锗纪委工作部 6 楼 1620、1616 室。

8.2 驰宏综合利用纪委监督举报渠道：

电话：0874-8966216

邮箱：chzhlyjw@chinalco.com.cn

来信、来访地址：云南省曲靖市经济技术开发区宁洲路 1 号云南驰宏资源综合利用有限公司纪委工作部。



第3章 技术规格书

一、技术标准和要求

1. 本项目所需的材料、设备、施工须达到下列中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的相关标准和规范的要求。

2. 本比选项目安全、文明、施工及社会环境的保护应按中华人民共和国以及省、市、自治区、直辖市或行业以及当地政府有关规定执行。

3. 除满足上述标准和规范要求外，还必须满足国家其他相关强制性标准和规范的要求。工程检修质量要求按照比选方提供方案或经比选方同意的施工方案实施。质量应符合现行国家、行业施工质量验收规范标准，一次验收合格。工程质量应符合下列规范和标准的最新版本及修正本或相当及相比更高的标准：

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2020

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—2011

《钢结构通用规范》GB 55006-2021

国家现行有色冶金工程行业质量评定标准及专业行业质量评定标准及云南省颁布的现行法律、法规和条例；

二、项目内容

云南驰宏资源综合利用有限公司粗铅作业区粉煤制备系统隐患整改。

三、工作量

(1) 粗铅作业区粉煤制备系统现有机械回转反吹扁袋除尘器进行改造，取消回转反吹整套机构，改造为压缩空气脉冲喷吹清灰模式，气源与控制系统改造，接入厂区压缩空气管路，配置油水分离器、减压阀，喷吹工作压力控制 0.25 至 0.4MPa，增设稳压储气罐等设备，包含改造范围设备备件和材料的采购及安装、仪表设备和材料的采购及安装、技术服务、调试、试运行、培训等工作，(2) 其他配套设备设施安装工作等。

工程暂估价约 87 万元，以实际结算为准。

四、质量要求

1. 按相关行业标准和国家规范的要求验收，确保一次性验收合格。

2. 工程质量合格率 100%。

五、报价要求



1. 本项目备件材料费按含税包干价计价，材料清单及控制价如下表所示：

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价/元	总价/元	备注
1	低阻高效除尘器	HFC780	台	1	152680	152680	过滤面积 780，箱体板 $\delta = 10\text{mm}$ ，花板 $\delta = 10\text{mm}$ 、上盖板 $\delta = 6\text{mm}$ ，排放小于 10mg，电磁阀线圈防+-爆 Ex mb IIIC T130 DbIP65.
2	除尘滤袋	168×4800	条	308	64	19650	抗静电覆膜低阻低排放滤料
3	配套骨架	155×4770	个	308	46	14230	有机硅喷涂，无毛刺、10 根茎、4.0 钢丝
4	除尘器出口方变圆弯头	DN900，右 90 度	套	1	1650	1650	12 厚法兰，管道钢板厚 8 毫米，带 2 米直管
5	防爆电气控制柜	DK-780	台	1	64351	64351	控制整个除尘器，304 不锈钢防爆型 W800*H1200*D300，Ex tb IIIC T130℃ Db IP66，，现场根据工矿调节喷吹宽度及时长，现场设置 PLC，和中控室联动。含 EJA110E-JMS4J-712ED/NF21/Z 0~5KPa 带校验证书两套，含配套电缆、桥架和防爆挠性管等。
6	防爆接线盒	6 路	套	6	1100	6600	Ex tb IIIC T130℃ Db IP66，含 6 个
合计						259161	

2、本项目施工费按计价百分率计价：

(1) 依据云南省 2020 版建设工程造价计价依据及其相关配套的计价文件，按照定额计价方式进行结算，无法套用定额计费的签证记工，人工综合单价执行标准：150 元/综合工日，并计取其他费；其他费（工程措施费、管理费、利润、其它项目费、规费及税金之和）按签证记工人工费的 20%综合计取。



(2) 根据上述规则按定额计价方式计算后乘以计价百分率即为结算价格，结算系数报价范围为：计价百分率 $\leq 96\%$ （最终按中标人报价百分率计），计价基数不含未计价材。

(3) 水电费：现场用水电甲方提供，费用从结算款中扣除。水费：4.89 元/m³（含税），电费：0.5 元/度（含税）。

(4) 厂区内材料二次运输费用不计取。

(5) 所有大型机械进出场费只计算一次。

(6) 业主保留对远远偏离市场价的定额子目调整的权利。

(7) 临时设施费由乙方承担，不再另行支付。

(8) 增值税税率 13%，若国家增值税税率调整时，按新的税率调整执行，不含税价不变。

六、工期 90 日历天。

七、安全要求

1、按照云南驰宏资源综合利用有限公司安全管控要求及施工安全管控要求在合同中进行明确约定。

2、报价人选中后，需在入场作业前提供入场人员的身份证复印件、户口本复印件、初中及以上学历证明复印件、劳动合同、职业健康体检报告（铅、砷、镉、粉尘，胸部彩超、头颅 CT），保险购买记录（工伤保险、安全生产责任险），法定三级教育培训考试记录，涉及的特种作业必须提供特种作业人员的特种作业证复印件。



第4章 报价文件格式

一、报价函

云南驰宏资源综合利用有限公司：

我方全面研究了“（项目名称）”比选文件及相关技术文件，决定参加贵单位组织的本项目比选。我方授权（受托人姓名、职务、身份证号码）代表我方（报价单位的名称）全权处理本项目比选的有关事宜。

1. 我方自愿按照“（项目名称）”比选文件及相关技术文件规定的各项要求向比选人提供所需工程服务。

2. 一旦我方中选，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3. 我方为本项目提交的报价文件正本 1 份，副本 1 份。

4. 我方愿意提供贵公司可能另外要求的与比选谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5. 我方完全理解比选人不一定将合同授予最低报价的报价人的行为。

报价人名称：_____（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

通讯地址：_____

邮政编码：_____

联系电话：_____

传 真：_____

日 期：_____



本授权声明：（报价人名称）（法定代表人姓名：_____、
职务：_____）授权（被授权人姓名）（职务：_____）为
我方“ ”项目（编号）报价活动的合法代表，以我方
名义全权处理该项目有关比选报价、签订合同以及执行合同等一切事
宜。

法定代表人签字或盖章：_____


法定代表人身份证号码：_____

授权代表签字或盖章：_____

授权代表身份证号码：_____

报价人名称：_____（盖公章）

日 期：_____

The image contains four identical, empty rounded rectangular boxes arranged in a 2x2 grid. Each box is white with a thin black border and rounded corners, intended for drawing.



三、报价一览表

项目名称：云南驰宏资源综合利用有限公司粗铅作业区粉煤制备系统隐患整改

序号	项 目	比选控制价	投标报价
1	云南驰宏资源综合利用有限公司粗铅作业区粉煤制备系统隐患整改材料备件清单报价	259161 元	_____ 元
1	云南驰宏资源综合利用有限公司粗铅作业区粉煤制备系统隐患整改施工费报价	计价百分率≤96% (云南省 2020 版定额)	_____ %
2	工 期	≤90 日历天	_____ 日历天
3	质 量	一次性验收合格	
4	其他承诺	/	

注：1、 此“报价一览表”，报价人应放在报价文件封面后第一页。

2、以上报价为含税价，税率（13%），如果国家税率调整，不含税价不变，报价（结算价）将随之做相应的调整。

报价人名称：_____（盖章）



法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

报价日期：_____

四、报价人基本情况表

报价人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

注：此表后附公司相关资料（如营业执照、组织机构代码证、税务登记证、财务报表、业绩证明等材料）

报价人名称：_____（盖章）



法定代表人或授权代表（签字或盖章）： _____
报价日期： _____





六、主要人员资历表

一般情况					
姓名		性别		年龄	
执业资格 (或职称)		在本项目中 拟职		专业	
学历					
经历					
时间	负责过的主要项目		该项目中任职		备注
获奖情况					

注：附证明材料（复印件）。

报价人：_____（盖公章）
法定代表人或授权代表：_____(签字或盖章)
日 期：_____年_____月_____日

七、资格证明材料



- 1、营业执照副本（复印件加盖公章）；
- 2、资质证书副本（复印件加盖公章）；
- 3、报价企业应提供 36 个月内无较大生产安全事故、12 个月内无一般生产安全事故的职业健康安全业绩证明材料；成立时间不足上述要求的，提供公司成立以来的安全业绩证明材料。
- 4、信誉要求：根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》及《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》精神，未被列入最高人民法院官网中“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”及“信用中国”的失信被执行人，并提供相关查询资料；

八、业绩

（格式自拟）

九、财务状况

（格式自拟）

十、施工技术方案

（格式自拟）

十一、安全文明施工及环境保护保证措施

（格式自拟）

十二、施工机械投入、劳动力安排和材料投入计划及其保证措施

（格式自拟）

十三、工期响应及时性与对应的保证措施

（格式自拟）

十四、安全底线承诺书



云南驰宏资源综合利用有限公司：

按照贵单位关于承包商安全生产风险管控的相关要求，我单位在承担云南驰宏资源综合利用有限公司粗铅作业区粉煤制备系统隐患整改

，严格遵守并执行以下安全底线：

序号	类别	安全底线要求
1	资质证照	具备符合要求的资质证照；营业执照、（安全生产许可证）等要齐全且保证在合同期内有效。
2	安全管理机构和人员	设立相应的安全管理机构或配备合格的安全管理人员。
3	安全管理制度	严格执行国家现行安全规程、依法建立和落实安全生产管理制度和岗位安全操作规程。安全生产管理制度包括：安全生产责任制度，安全教育培训制度，安全检查制度，危险源辨识及风险控制管理制度，安全生产费用投入管理制度、职业健康管理制度，劳动防护用品管理制度，事故应急救援管理制度，安全档案管理制度，安全奖惩管理制度，危险作业分级管理制度，隐患排查治理制度等。遵守甲方安全生产管理制度。
4	安全教育培训	按规定对所有从业人员进行相关安全教育培训，经考试合格，方可上岗。现场主要负责人（项目经理）、安全管理人员、特种作业人员必须持证上岗；所有人员（含变更人员）均需在甲方备案，更换项目经理需征得甲方同意。
5	设备设施	必须使用符合国家、行业标准的设备设施及工器具。
6	隐患排查	建立健全安全生产检查制度，定期进行安全检查，及时消除事故隐患。
7	安全投入	保证用于配备劳动防护用品、进行安全生产教育和培训等必要的安全生产投入。
8	工伤保险	为从业人员按时足额缴纳工伤保险。
9	职业健康管理	依法对接触职业危害因素的人员进行职业健康体检，并建立健全职业健康监护档案。
10	应急管理	建立应急救援预案，配备应急救援器材，定期对人员进行应急培训并组织演练。
11	劳动防护	依法为从业人员配备符合国家标准或者行业标准且与承揽项目相适应的劳动防护用品，并监督、教育从业人员正确佩戴和使用。
12	现场管理	严格遵守中国铝业公司企业标准《土建工程现场安全底线标准（试行）》（QB CHINALCO-HSE-06-20180）。

特此承诺！

承诺单位：_____（盖章）

年 月 日



十四、中铝集团招标投标自律公约

招标项目：云南驰宏资源综合利用有限公司粗铅作业区粉煤制备系统隐患整改

投标人自律守则

- 1、依法从事投标和其他交易活动，诚实守信，自觉接受监督。
- 2、参与项目投标遵循法定或招标文件规定的资质、业绩或许可条件。不伪造从业人员资质证书、业绩情况、财务状况、信用状况、投标人授权委托书等相关资信文件和印章参与投标。
- 3、不挂靠其它企业、不超越本企业资质等级许可的业务范围或以任何形式借用其他企业的名义参与投标。
- 4、不通过联合招标人或招标代理人设置有利条款等方式干预招标文件编制。
- 5、按照招标文件要求编制投标文件、缴纳投标保证金等，不违背国家有关价格规定或低于成本价报价。遵守法律、法规和招标文件规定的投标程序，不隐瞒真实情况、弄虚作假、骗取投标和中标资格。
- 6、坚决抵制事先约定中标者、互相约定抬高或压低投标报价等串标、围标违法投标行为。不以宴请、提供礼品、行贿等方式贿赂招标人、招标代理人或评标专家。
- 7、严格按照招标文件和投标文件约定的条款，及中标条件签订合同协议，不签订“阴阳合同”，不将中标项目违法转包和违规分包。
- 8、依法履行合同约定，确保质量、进度，不得擅自变更、增减合同标的物及款项，做好项目的后续服务工作。
- 9、对违法和不公正行为投诉时，保证投诉内容及相应证明材料的真实合法。

本人参加本项目招标投标相关工作，自愿签署本公约，共同承诺自觉履行和遵守公约的各项规定，坚持守法、守信，维护招标投标活动秩序。

报价人单位名称：_____

被授权人签字：_____

日期：_____